

PRESENTE.

En mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), por medio del presente hago referencia a su solicitud de acceso a la información identificada con el folio 241487125000080, al respecto y atendiendo los principios que se instituyen en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con fundamento en el artículo 54 fracción II se le notifica en los términos de hecho y derecho correspondiente, con la información de su interés, que a la letra dice:

"ASUNTO: Información sobre la calidad del agua en Lomas Primera Sección, San Luis Potosí. En seguimiento a las declaraciones sobre la contaminación del agua en Lomas Primera Sección, solicito la siguiente información con el fin de ejercer el derecho a la información pública en materia ambiental:

- 1. Copia de los últimos 10 reportes de análisis de laboratorio (físicoquímico y microbiológico) del agua potable suministrada en Lomas Primera Sección, SLP, desde [Fecha de Inicio] a la fecha de la presente solicitud.*
- 2. Documento oficial que confirme la existencia de contaminación en el suministro de agua en la zona, detallando el tipo de contaminantes, la concentración y la fecha de detección.*
- 3. Copia del Plan de Acción y Medidas Correctivas implementadas por interapas para subsanar la contaminación y restablecer la calidad del agua conforme a la NOM-127-SSA1-1994.*
- 4. Informes de inspección o actas de verificación de la calidad del agua giradas por COEPRIS o Interapas en el último año para esta zona específica.*
- 4. Informes de inspección o actas de verificación de la calidad del agua giradas por COEPRIS o Interapas en el último año para esta zona específica" (SIC)*

Este Organismo Operador, le informa lo siguiente:

Punto 1.- R: Se anexa los últimos 10 reportes de los resultados de análisis de la planta potabilizadora los filtros, a cuál es la fuente de abastecimiento de la zona en mención.

En cuanto el punto 2: Se hace mención que el Documento que puede confirmar si existe algún contaminante son los resultados de muestreos de análisis que se anexan por el laboratorio de este Organismo.

Punto 3: R: Cabe señalar que la fuente principal de abastecimiento hacia la planta filtros es fuente superficial (presa San José), es la que abastece la zona de Lomas Primera sección, por lo que el único plan de acción es la dosificación necesaria de químicos en la planta potabilizadora.

En cuanto a los dos últimos puntos señalados como número 4: la información se la puede solicitar a la Dirección de COEPRIS con domicilio ubicado: Calle 5 de Mayo 1485, Barrio de San miguelito, 78339 San Luis Potosí, S.L.P., **Teléfono: 444 833 0504** en un Horario de 8:00 am a 14:30 Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado San Luis Potosí, menciona que la obligación de entregar información no implica el procedimiento, ni la adecuación de la misma al interés del solicitante.

Cabe señalar, conforme a los artículos 163 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí, para cualquier inconformidad relacionada con la respuesta a la solicitud de derecho de acceso a la información o bien la falta de respuesta a la misma, se podrá interponer Recurso de Revisión, dentro del plazo de 15 días hábiles.

Dicho recurso podrá interponerlo por este medio electrónico y para ello es indispensable proporcionar una dirección de correo electrónico válida para recibir notificaciones.

Sin otro particular y en espera que esta información le sea de utilidad, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. CESAR ARTURO GARCÍA SAMAYOA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"

RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	° C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L

Salida a la red Compuerta de <u>6"</u>	8:18	7.12	21.7	080	<1	<1	1.0
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omitió debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de agua a la normativa vigente

Fecha: 11 - Noviembre - 2025 Analizó: Ado Almondárez

Recibió: Fabiola Galarza Hora: 13:00 horas



No. DE FOLIO 210


SCAS-7.5-05-00-01
REV 01

RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	° C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L

Salida a la red Compuerta de <u>6"</u>	8:25	6.80	23.2	1.49	<1	5	1.5
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de agua. Se da a la normativa vigente.

 Fecha: 12 - Noviembre - 2025

 Analizó: Aide Almondárez

 Recibió: Fabiola Galarraga

 Hora: 10:00h


No. DE FOLIO

211

 SCAS-7.5-05-00-01
REV.01



LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
INTERAPAS-SEGAM-JICA



RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	° C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L
Caida a la cisterna (Ducto de 32")	8:35	5.85	17.7	2.55	4	18	3.0
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acueducto a la normativa vigente


Fecha: 13 - Noviembre - 2025

Recibió: Fabiola Velazquez



Analizó: Aidé Almendárez

Hora: 09:30 horas



No. DE FOLIO

212

RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	°C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L

Caída a la cisterna (Ducto de 32")	9:00	6.42	18.4	0.93	41	5	3.0
---------------------------------------	------	------	------	------	----	---	-----

LIMITES NOM-127-SSA1-2021	6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L
---------------------------	---------------------	------	-------	----------------	------	----------------

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha: 14- NOVIEMBRE - 2025

Recibió: Fabiola Salazar




Analizó: Aída Almendárez

Hora: 10:00 horas

Nº. DE FOLIO

210



LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
INTERAPAS-SEGAM-JICA



RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	°C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L
Caída a la cisterna (Ducto de 32")	8:54	6.29	19.1	1.46	<1	8	3.0
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución, de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha: 18 - Noviembre - 2025



Análisis: Aída Almendárez

Recibió: Fabiola Salazar

Hora: 10:00 horas

CALIDAD DEL AGUA

No. DE FOLIO

214



LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
INTERAPAS-SEGAM-JICA



RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	°C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L
Caída a la cisterna (Ducto de 32")	8:48	6.33	19.7	1.16	<1	<1	3.0
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha: 19- Noviembre - 2025



Análisis: Alcide Almencáez

Recibió: 21-11-2025

Hora: 09:30h



No. DE FOLIO

215



LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
INTERPAS-SEGAM-JICA



RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	°C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L

Caída a la cisterna (Ducto de 32")	8:47	6.63	18.5	2.25	3	26	3.0
---------------------------------------	------	------	------	------	---	----	-----

LÍMITES NOM-127-SSA1-2021	6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L
---------------------------	------------------------	------	-------	-------------------	------	-------------------

Observaciones: El análisis microbiológico se omitió debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la muestra para su distribución de acuerdo a la normativa vigente


Fecha: 20 - Noviembre - 2025

Recibió: Fabiola Calles


Hora: 11:55h

No DE FOLIO

16



LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
INTERAPAS-SEGAM-JICA



RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	°C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L

Caída a la cisterna (Ducto de 32")	8:47	6.63	18.5	2.25	3	26	3.0
---------------------------------------	------	------	------	------	---	----	-----

LIMITES NOM-127-SSA1-2021	6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L
---------------------------	------------------------	------	-------	-------------------	------	-------------------

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha: 20 - Noviembre - 2025

Recibió:

Fabiola Valera

Hora:

11:55h

No. DE FOLIO

216

RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	°C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L
Calda a la cisterna (Ducto de 32")	8:40	4.81	19.2	1.63	<1	4	3.0
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha: 21 - Noviembre - 2025



Analizó: Aidé Almendárez

Recibió: Fabiola Salazar

Hora:

10:00 horas

LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA

No. DE FOLIO

217

RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
Caída a la cisterna (Ducto de 32")	08:39	5.23	19.0	2.67	<1	21	3.0
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

El análisis de microbiología se omitió debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha: 24- Noviembre- 2025




Recibe: Rebeca Grimaldi

Recibió: Fabiola Salazar

Hora:

09:30 horas



No. DE FOLIO

218



LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
INTERAPAS-SEGAM-JICA



RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
Caída a la cisterna (Ducto de 32")	8:39	5.43	18.4	2.92	<1	21	3.0
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omite debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acuerdo a la normativa vigente

Fecha: 25 - Noviembre - 2025



Analizó: Almendárez

Recibió: Fabiola Calazar

Hora: 09:30 horas



No. DE FOLIO

219

RESULTADOS ANÁLISIS DEL AGUA DE PLANTA DE FILTROS

Punto de muestreo	Hora	PARAMETROS					
		pH	Temp.	Turbidez	Color Verdadero	Color Aparente	Cloro Residual
		U. De pH	°C	NTU	Pt-Co	Pt-Co	mg/L
Salida a la red Compuerta de <u>6"</u>	8:12	6.64	24.1	1.62	<1	4	1.5
LIMITES NOM-127-SSA1-2021		6.5-8.5 U. de pH	N.A.	4 NTU	15 U. de Pt-Co	N.A.	0.2 a 1.5 mg/L

Observaciones: El análisis microbiológico se omitió debido a que se cumple con la concentración de cloro libre en la salida para su distribución de acuerdo a la normatividad vigente.

 Fecha: 26 - Noviembre - 2025

 Recibió: Fabio Salazar

 Analizó: André Almendárez

 Hora: 09:00 horas
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA

No. DE FOLIO

220

 SCAS-7.5-05-00-01
REV.01